

الجمهورية العربية السورية



المكتب المركزي للإحصاء

جامعة الدول العربية



قطاع الشؤون الاجتماعية

المسح الصحي الأسري

في

الجمهورية العربية السورية - 2009

المحافظات السورية في أرقام

(الأسر السورية)



المسح الصحي الأسري
في
الجمهورية العربية السورية - 2009

المحافظات السورية في أرقام
(الأسر السورية)

2011

أهداف وتصميم البحث

أهداف المسح

أجرى المكتب المركزي للإحصاء المسح الصحي الأسرى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة تخطيط الدولة وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية خلال عام 2009 ، بالتعاون مع المشروع العربي لصحة الأسرة بجامعة الدول العربية، وبمبادرة ودعم مادى وفني من مكتب منظمة الصحة العالمية ومساهمة مالية وفنية من مكتبي صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف في دمشق .

وتلخص الأهداف الرئيسية للمسح فيما يلى :

- توفير بيانات تفصيلية صحية واجتماعية واقتصادية وبيئية حول أفراد الأسرة السورية عموماً والعراقية الوافدة إلى سوريا خصوصاً.
- التعرف على مدى انتشار الأمراض المزمنة والإعاقات وتلك المصاحبة للحمل والولادة وأمراض الطفولة وتشخيصها والتعرف على مدى توفر خدمات الرعاية الصحية وجودتها.
- توفير المؤشرات الديموغرافية والصحية والاجتماعية والاقتصادية الالزمة لمتابعة التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وتنفيذ خطط وبرامج عمل المؤتمرات الدولية في مجالات السكان والتنمية وإمكانية مقارنتها مع مثيلاتها في الدول العربية الأخرى.
- زيادة الوعي بين أفراد المجتمع بالقضايا المتعلقة بصحة الأسرة والصحة الإنجابية من خلال تشخيص المشكلات والتحديات والمساعدة في اقتراح الحلول ووضع الخطط والبرامج الالزمة لمواجهتها.

أدوات المسح

قام المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع المشروع العربي لصحة الأسرة، وبمشاركة أعضاء اللجنة الفنية للمسح والمكونة من ممثلي الجهات المشاركة بمراجعة الاستبيانات النمطية التي أعدتها المشروع في ضوء ظروف واحتياجات الجهات المعنية وبما يتمشى مع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجمهورية العربية السورية، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المسح، وقد جمعت بيانات المسح باستخدام ثلاثة استبيانات هي:

أولاً: استبيان صحة الأسرة المعيشية، وشمل النماذج التالية:

- أ- خلفية الأفراد.
- ب- انتشار الأمراض.
- ت- عماله الأطفال.
- ث- تدريب الطفل.
- ج- خصائص المسكن.
- ح- وزن وطول الأطفال دون السادسة.

ثانياً: استبيان الصحة الإنجابية (49-15 سنة)، وشمل النماذج التالية:

- أ- خلفية المبحوثة ومواردها والزواج.
- ب- الإنجاب ووفيات الأطفال.
- ت- رعاية الأمومة لآخر مولود هي خلال السنوات الخمس السابقة على المسح.
- ث- تغذية وصحة آخر مولود هي خلال الخمس سنوات السابقة على المسح.
- ج- انتشار الأمراض المزمنة واعتلال الصحة بسبب الإنجاب.
- ح- الأمراض المنقلة جنسياً بما فيها الإيدز.
- خ- تنظيم الأسرة واتجاهات الإنجاب.

ثالثاً: استماراة خاصة بالأسر العراقية وشمل النماذج التالية:

- أ- خلفية عامة.

ب- الإعاقه.

ت- الصحة النفسية.

عينة المسح

تضمنت عينة المسح اختيار 28693 أسرة، منها 2996 أسرة عراقية، موزعة على كل محافظات القطر، وقد حدد هذا الحجم لضمان حساب المؤشرات على مستوى المحافظات، والحصول على عينة ممثلة للأسر العراقية الوافدة.


وقد تمت مقابلة 24883 أسرة سورية بنسبة استكمال قدرها 96.8%， وتقاولت نسبة الاستكمال بين المحافظات، حيث كانت الأعلى في محافظة القنيطرة (99.8%) والأقل في محافظة إدلب .(93.1%)

وقد استكملت مقابلة 17565 سيدة مؤهلة (أي متزوجة أو مطلقة أو أرملة ويتراوح عمرها بين 15 - 49 سنة وتقيم بصفة معتادة مع الأسرة) بنسبة استجابة بلغت 95.8%.


ويحتوي هذا التقرير عرضاً موجزاً لأهم النتائج والمؤشرات الخاصة بالأسر السورية.

مؤشرات عامة


نسبة الأميين بين الأفراد (10 سنوات فأكثر) حسب المحافظة




نسبة الأفراد (65 سنة فأكثر) حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج المشتغلات وقت المسح حسب المحافظة



نسبة الأسر التي ترأسها سيدة حسب المحافظة




نسبة الأفراد الذين يستخدمون مصدر مياه شرب محسن* حسب المحافظة



* شبكة عامة، صنبور عام، بئر مزودة بمضخة، نبع تحت الإشراف، مياه أمطار


نسبة الأفراد الذين يستخدمون مرحاض صحى محسن# حسب المحافظة




مرحاض بسيفون متصل بشبكة مجاري، مرحاض بسيفون غير متصل بشبكة مجاري، مرحاض بدون سيفون متصل بشبكة مجاري، مرحاض متصل بحفرة مقلاة

الأمراض المزمنة والتدخين


نسبة الأفراد الذين يعانون من أي مرض مزمن حسب المحافظة




نسبة الأفراد الذين يتلقون علاج بصفة مستمرة من بين المصابين بأى مرض مزمن حسب المحافظة



نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) المدخنين وقت المسح حسب المحافظة




نسبة الأفراد (15 سنة فأكثر) المدخنين الذين توقفوا عن التدخين حسب المحافظة




الزواج والخصوبة وتنظيم الأسرة


متوسط عدد سنوات العزوبية (SMAM) بين الذكور حسب المحافظة




متوسط عدد سنوات العزوبية (SMAM) بين الإناث حسب المحافظة




معدلات الخصوبة الكلية (أكل سيدة) حسب المحافظة




نسبة الولادات التي بينها وبين الولادة السابقة لها 4 سنوات فأكثر حسب المحافظة




متوسط عدد الاطفال الأحياء للسيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج عند أول استخدام لأي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة حسب المحافظة




نسبة السيدات المتزوجات حالياً (15-49 سنة) المستخدمات حالياً لأي وسيلة لتنظيم الأسرة حسب المحافظة




نسبة السيدات المتزوجات حالياً (15-49 سنة) اللواتي يستخدمن أي وسيلة حديثة حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات والمستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة ويعانين من مشكلات متعلقة بالاستخدام حسب المحافظة




نسب السيدات المتزوجات (15-49 سنة) واللائي يتخذن قرار استخدام وسائل تنظيم الأسرة
بالشراكة مع الزوج حسب المحافظة




نسبة الأزواج الذين يوافقون على استخدام وسائل تنظيم الأسرة حسب المحافظة



نسبة السيدات (49 - 15) سنة المتزوجات واللاتي استخدمن وسائل تنظيم أسرة سابقاً وتوقفن عن الاستخدام بسبب الرغبة في إنجاب طفل حسب المحافظة




نسبة السيدات المتزوجات اللاتي لا يستخدمن حالياً ولا ينوين استخدام مستقبلاً بسبب الرغبة في الإنجاب حسب المحافظة




تفضيلات الإنجاب وال حاجات غير ملبة


نسبة السيدات (15-49 سنة) الحوامل وقت المسح وكن يرغبن في هذا الحمل حسب المحافظة




نسبة السيدات المتزوجات حالياً (15-49 سنة) حسب الحاجة غير الملبة لتنظيم الأسرة والمحافظة



متوسط عدد الأطفال الذي ترغب في إنجابه السيدات (15-49) سنة المتزوجات او السابقات لهن الزواج حسب المحافظة




متوسط عدد الذكور والإثاث الذين ترغب في إنجابهم السيدات (15-49) سنة المتزوجات او السابقات لهن الزواج حسب المحافظة




رعاية الأمهات


نسبة السيدات (15-49 سنة) اللواتي تلقين رعاية طبية أثناء حملهن في مولودهن الأخير خلال الخمس سنوات السابقة للمسح حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) اللواتي تلقين أي رعاية أثناء حملهن في مولودهن الأخير خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وكانت الزيارة الأولى خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) اللواتي تلقين أي رعاية أثناء حملهن في مولودهن الأخير خلال الخمس سنوات السابقة للمسح وتابعن بأربع زيارات على الأقل حسب المحافظة




نسبة الولادات (آخر ولادة) القيصرية خلال الخمس سنوات السابقة على المسح حسب المحافظة




نسبة الولادات (آخر ولادة) خلال الخمس سنوات السابقة على المسح التي تمت داخل مؤسسة صحية حسب المحافظة




نسبة الولادات (آخر ولادة) خلال الخمس سنوات السابقة على المسح التي تمت بمساعدة كادر طبي حسب المحافظة



**نسبة المواليد (آخر مولود) خلال السنوات الخمس السابقة للمسح الذين تم وزنهم عند ولادتهم
حسب المحافظة**




**نسب السيدات (49-15) سنة المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي رزقن بموالدهن الأخير في
السنوات الخمس السابقة للمسح واللواتي حصلن على رعاية بعد الولادة حسب المحافظة**




الأمراض الإنجابية


نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج المصابات بالسرطان حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي يعانين من أمراض تدل على هبوط الرحم حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي يعانين من سلس البول حسب المحافظة




نسب السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي عانين من مشكلات متعلقة بالدوره الشهريه خلال الثلاثه أشهر السابقة على المسح حسب المحافظة



**نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللاتي تلجن عادة إلى الطبيب
الخاص لطلب المشورة الصحية حسب المحافظة**




**نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي يمثلن بعد المسافة عن
مركز الرعاية الصحية بالنسبة لهن عائقاً كبيراً يحول دون حصولهن على رعاية صحية حسب
المحافظة**




الإيدز والأمراض المنقوله جنسيا


نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي يعرفن أي من الأمراض المنقوله جنسيا حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللواتي يعرفن معلومات عن الإيدز حسب المحافظة




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللاتي يعرفن عن الإيدز ورأين أن نقل الدم هو إحدى طرق الإصابة بالإيدز




نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللاتي يعرفن عن الإيدز وذكن أن استخدام الواقي الذكري عند إصابة أحد الطرفين يعتبر طريقة للوقاية من الإصابة بالإيدز



**نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللاتي يعرفن عن الإيدز ويعرفن
مكان لإجراء الفحص حسب المحافظة**




**نسبة السيدات (15-49 سنة) المتزوجات أو السابقات لهن الزواج اللاتي يعرفن عن الإيدز وقمن
بإجراء الفحص حسب المحافظة**




صحة الطفل


نسب الأطفال دون الخامسة المصابين بقصر القامة المتوسط أو الحاد حسب المحافظة




نسب الأطفال دون الخامسة المصابين بنقص الوزن المتوسط أو الحاد حسب المحافظة




معدلات وفيات الأطفال الرضع خلال العشر سنوات السابقة على المسح حسب المحافظة




معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة خلال العشر سنوات السابقة على المسح حسب المحافظة




نسبة المواليد (آخر مولود) خلال الخمس سنوات السابقة على المسح الذين رضعوا رضاعة الطبيعية حسب المحافظة




وسيط مدة الرضاعة الطبيعية بالشهر حسب المحافظة




**نسبة الأطفال في عمر (12-23) شهر الذين تلقوا اللقاحات المقررة حسب المحافظة
(من بيانات البطاقة الصحية أو تقرير الأم)**




نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بأعراض الإصابة بالإلتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب المحافظة



نسبة الأطفال دون الخامسة الذين أصيروا بالإسهام خلال الأسبوعين السابقين للمسح حسب المحافظات



نسب الأمهات (15-49) سنة اللواتي يعرفن محلول الاماهة حسب المحافظة



ملخص أهم النتائج حول الأسر السورية

| جملة | ريف | حضر | |
|----------------------------|-------|-------|---|
| 1. خصائص أسر العينة | | | |
| 24883 | 10496 | 14387 | إجمالي عدد الأسر بالعينة التي تمت مقابلتها بنجاح |
| 96.8 | 97.3 | 96.4 | نسبة الاستجابة |
| 124614 | 56641 | 67973 | عدد الأفراد في الأسر |
| 5.0 | 5.4 | 4.7 | متوسط عدد أفراد الأسرة |
| 10.0 | 9.0 | 10.7 | نسبة الأسر التي ترأسها سيدة |
| | | | نسبة الأفراد أقل من 15 سنة: |
| 37.3 | 39.3 | 35.6 | - الذكور |
| 36.8 | 38.9 | 35.1 | - الإناث |
| 37.1 | 39.1 | 35.4 | - المجموع |
| | | | نسبة الأفراد في عمر 65 سنة فأكثر: |
| 4.3 | 4.4 | 4.3 | - الذكور |
| 3.8 | 3.6 | 3.9 | - الإناث |
| 4.1 | 4.0 | 4.1 | - المجموع |
| | | | نسبة المتزوجين من بين الأفراد البالغين 15 سنة فأكثر: |
| 55.6 | 54.3 | 56.7 | - الذكور |
| 59.5 | 58.2 | 60.5 | - الإناث |
| 57.5 | 56.2 | 58.6 | - المجموع |
| | | | نسبة الأرامل من بين الأفراد البالغين 15 سنة فأكثر: |
| 0.8 | 0.8 | 0.8 | - الذكور |
| 6.1 | 5.4 | 6.6 | - الإناث |
| 3.4 | 3.1 | 3.6 | - المجموع |
| | | | متوسط العمر عند الزواج الأول بالسنوات ¹ : (SMAM) |
| 29.1 | 29.0 | 29.2 | - الذكور |
| 25.3 | 26.1 | 24.7 | - الإناث |

¹ متوسط عدد سنوات العزوبيّة عند الزواج الأول.

| جملة | ريف | حضر | |
|---|------|------|---|
| نسبة العاملين من بين الأفراد البالغين 15 سنة فأكثر : | | | |
| 68.8 | 67.8 | 69.6 | - الذكور |
| 14.3 | 15.8 | 13.1 | - الإناث |
| 42.1 | 42.2 | 42.0 | - المجموع |
| نسبة الأميين من بين الأفراد البالغين 10 سنوات فأكثر : | | | |
| 8.8 | 11.9 | 6.3 | - الذكور |
| 19.9 | 27.4 | 13.8 | - الإناث |
| 14.2 | 19.5 | 10.0 | - المجموع |
| نسبة الأفراد الذين يعانون من مرض مزمن واحد على الأقل تم تشخيصه طبياً: | | | |
| 9.7 | 9.0 | 10.3 | - الذكور |
| 10.9 | 10.2 | 11.5 | - الإناث |
| 10.3 | 9.6 | 10.9 | - المجموع |
| نسبة من يدخنون من بين الأفراد البالغين 15 سنة فأكثر من العمر : | | | |
| 44.3 | 44.4 | 44.2 | - الذكور |
| 8.0 | 6.9 | 8.9 | - الإناث |
| 26.5 | 26.0 | 26.9 | - المجموع |
| 2. خصائص المسكن | | | |
| 60.9 | 88.7 | 40.6 | نسبة الأسر التي تعيش في منزل مستقل/ بيت عربي |
| 90.5 | 96.5 | 86.1 | نسبة الأسر التي تمتلك مسكنها |
| 93.5 | 88.2 | 97.3 | نسبة المساكن التي بها أرضية من البلاط أو الأسمنت |
| 1.9 | 2.1 | 1.7 | متوسط عدد الأفراد لكل غرفة |
| 3.0 | 3.3 | 2.8 | متوسط عدد الأفراد لكل غرفة نوم |
| 89.7 | 87.0 | 91.9 | نسبة الأفراد الذين يستخدمون مصدراً محسناً لمياه الشرب |
| 98.6 | 97.4 | 99.6 | نسبة الأفراد الذين يستخدمون مرحاضاً محسناً |
| 99.7 | 99.6 | 99.8 | نسبة الأسر التي تستعمل الكهرباء كمصدر رئيسي للإنارة |
| 89.7 | 81.6 | 95.7 | نسبة الأسر التي لديها مطبخ داخل الوحدة السكنية |

| جملة | ريف | حضر | |
|---|------|-------|--|
| 92.4 | 85.6 | 97.0 | نسبة الأسر التي تتخلص من القمامات عن طريق جامع القمامات أو بإلقائها في مكان مخصص |
| 3- خصائص سيدات العينة | | | |
| 17565 | 7372 | 10193 | عدد السيدات اللاتي استوفى لهن استبيان الصحة الإنجابية |
| 95.8 | 95.1 | 96.4 | نسبة الاستيفاء |
| 20.0 | 30.5 | 12.5 | نسبة السيدات الأميات |
| 11.9 | 8.6 | 13.8 | نسبة من يقرأن الصحف أو المجلات يومياً |
| 90.9 | 87.1 | 93.7 | نسبة من تشاهدن التلفزيون يومياً |
| 16.7 | 14.7 | 18.3 | نسبة من تستمعن إلى الراديو يومياً |
| 7.2 | 3.7 | 9.8 | نسبة من يستخدمن الانترنت |
| 15.8 | 18.0 | 14.3 | نسبة من تعملن وقت المسح |
| 4- الزواج | | | |
| نسب السيدات حسب الحالة الاجتماعية: | | | |
| 96.7 | 97.2 | 96.3 | - متزوجة |
| 1.8 | 1.7 | 1.8 | - أرملة |
| 1.4 | 0.9 | 1.7 | - مطلقة |
| 6.5 | 6.0 | 6.8 | متوسط فارق العمر بين الزوجين بالسنوات بين السيدات المتزوجات |
| 5.1 | 6.6 | 4.1 | نسبة السيدات المتزوجات حالياً من أزواج متعددي الزوجات |
| 38.9 | 48.4 | 32.1 | نسبة السيدات المتزوجات حالياً من أقارب |
| 5- الخصوبة | | | |
| 3.5 | 3.9 | 3.1 | معدل الخصوبة الكلي خلال الثلاث سنوات السابقة للمسح |
| 3.6 | 3.9 | 3.3 | متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات (15-49 سنة) |
| 5.3 | 6.2 | 4.8 | متوسط عدد المواليد أحياء للسيدات في فئة العمر 45-49 سنة |
| 6- تنظيم الأسرة وفضائل الإنجاب | | | |
| نسبة السيدات المتزوجات اللاتي يستعملن وسائل تنظيم الأسرة: | | | |
| 53.9 | 46.6 | 59.0 | - أي وسيلة |
| 37.5 | 32.1 | 41.2 | - أي وسيلة حديثة |

| جملة | ريف | حضر | |
|---|------|------|--|
| 40.0 | 43.2 | 37.6 | نسبة من ترغبن في إنجاب طفل آخر من بين السيدات المتزوجات |
| 44.5 | 40.8 | 47.3 | نسبة السيدات المتزوجات اللاتي ترغبن في التوقف عن الإنجاب |
| 4.2 | 4.6 | 3.9 | متوسط عدد الأطفال المرغوب فيه |
| 4.0 | 4.3 | 3.7 | متوسط عدد الأطفال المرغوب فيه للابنة |
| 7 - رعاية الأمومة (خلال الخمس سنوات السابقة على المسح) | | | |
| 87.7 | 83.0 | 91.6 | نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية أثناء الحمل من كادر مؤهل |
| 5.3 | 4.8 | 5.7 | متوسط عدد مرات الكشف أثناء الحمل بين اللاتي حصلن على رعاية |
| 22.5 | 22.4 | 22.6 | نسبة الأمهات اللاتي عانين من أي مضاعفات أثناء الحمل |
| 84.5 | 82.4 | 86.3 | نسبة من راجعن الطبيب بسبب المضاعفات أثناء الحمل من بين اللاتي عانين من مضاعفات |
| 78.2 | 72.1 | 83.4 | نسبة الأمهات اللاتي وضعن في مؤسسة صحية |
| 96.2 | 93.3 | 98.7 | نسبة الولادات التي تمت بمساعدة طبية ² |
| 15.4 | 16.1 | 14.8 | نسبة الأمهات اللاتي عانين من أي أعراض أثناء الولادة |
| 75.8 | 69.6 | 81.6 | نسبة من استدعيهن الطبيب أو كن في المؤسسة الصحية بسبب الأعراض، من بين اللاتي عانين من الأعراض |
| 27.2 | 22.8 | 30.9 | نسبة الأمهات اللاتي حصلن على رعاية بعد الولادة (أثناء فترة النفاس) |
| 8.9 | 8.7 | 9.0 | نسبة الأمهات اللاتي عانين من أي مضاعفات بعد الولادة (أثناء فترة النفاس) |
| 8- الصحة الإيجابية | | | |
| 5.4 | 6.1 | 5.0 | نسبة السيدات اللاتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحم |
| 67.1 | 65.2 | 68.8 | نسبة من راجعن الطبيب من بين اللاتي عانين من أعراض تدل على سقوط الرحم |
| 3.7 | 4.3 | 3.3 | نسبة السيدات اللاتي عانين من عدم التحكم في البول |

² تضم الولادات التي تمت في مؤسسة صحية وتلك التي تمت خارج مؤسسة صحية ولكن بوجود كادر طبي مؤهل

| جملة | ريف | حضر | |
|--|------|------|--|
| 49.9 | 41.1 | 58.1 | نسبة من راجعن الطبيب من بين اللاتي عانين من عدم التحكم في البول |
| 10.0 | 11.6 | 8.8 | نسبة السيدات الالاتي عانين من اعراض تدل على التهاب في مجرى البول |
| 8.5 | 9.4 | 7.8 | نسبة السيدات الالاتي عانين من اعراض تدل على التهاب في عنق الرحم |
| 65.8 | 61.0 | 70.2 | نسبة من راجعن الطبيب من بين اللاتي عانين من اعراض تدل على التهاب مجرى البول أو عنق الرحم |
| 25.5 | 26.2 | 25.0 | نسبة من يذهبن عادة إلى مؤسسة صحية عامة لتلقي الرعاية الصحية عند الحاجة |
| 69.0 | 66.5 | 70.9 | نسبة من يذهبن عادة إلى طبيب أو عيادة خاصة لتلقي الرعاية الصحية عند الحاجة |
| 9- الأمراض المنقوله جنسيا | | | |
| 81.7 | 76.1 | 85.7 | نسبة السيدات الالاتي سمعن بمرض الايدز |
| 98.5 | 98.1 | 98.8 | نسبة من سمعن عن مرض الايدز من خلال التلفزيون من بين الالاتي تعرفن المرض |
| نسبة الالاتي يعرفن طرقا مختلفه لانتقال الايدز من بين الالاتي يعرفن المرض: | | | |
| 98.1 | 97.6 | 98.4 | - عن طريق الاتصال الجنسي غير الآمن |
| 94.6 | 93.3 | 95.4 | - عن طريق نقل الدم |
| نسبة من يعرفن طرقا مختلفه للوقاية من مرض الايدز من بين الالاتي يعرفن المرض: | | | |
| 97.5 | 96.8 | 98.0 | - الممارسة الجنسية الآمنة |
| 71.7 | 67.3 | 74.5 | - استخدام العازل الواقي الذكري |
| 10- الرضاعة الطبيعية والرعاية الصحية لآخر مولود هي خلال السنوات الخمس السابقة على المسح | | | |
| 93.2 | 94.1 | 92.4 | نسبة المواليد الذين تم إرضاعهم طبيعا |
| 42.2 | 43.0 | 41.6 | نسبة الذين تم إرضاعهم خلال الساعة الأولى من العمر |
| 14.6 | 14.7 | 14.4 | وسيط مدة الرضاعة الطبيعية (بالشهر) |

| جملة | ريف | حضر | |
|--|------|------|--|
| 18.9 | 20.2 | 17.8 | نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالحرارة خلال الأسبوعين السابقين على المسح |
| 18.8 | 19.7 | 18.0 | نسبة الأطفال الذين أصيبوا بالسعال خلال الأسبوعين السابقين على المسح |
| 4.1 | 4.9 | 3.4 | نسبة الأطفال المشتبه في إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين على المسح |
| 85.7 | 85.7 | 85.8 | نسبة الأطفال المشتبه في إصابتهم بالالتهاب الرئوي خلال الأسبوعين السابقين على المسح والذين سمعت أمها لهم للتقي النصيحة الطبية |
| نسبة الأطفال في عمر 12 – 23 شهر : | | | |
| 90.1 | 89.2 | 90.9 | - الذين لديهم بطاقات لقاحات |
| 65.8 | 64.3 | 67.1 | - الذين تمت رؤية بطاقاتهم |
| الذين تم تحصينهم باللقاحات حسب البطاقة أو تقرير الأم ³ : | | | |
| 92.5 | 92.2 | 92.8 | BCG ○ |
| 88.0 | 87.4 | 88.5 | الرابعى: جرعة أولى ○ |
| 84.8 | 84.0 | 85.6 | الرابعى: جرعة ثانية ○ |
| 82.1 | 80.4 | 83.6 | الرابعى: جرعة ثالثة ○ |
| 87.0 | 86.6 | 87.4 | الشلل: جرعة أولى ○ |
| 84.6 | 83.7 | 85.5 | الشلل: جرعة ثانية ○ |
| 80.5 | 78.8 | 82.1 | الجرعة الثالثة من الشلل ○ |
| 81.9 | 80.1 | 83.5 | الحصبة أو (الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف) ○ |
| 11 – معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة خلال الخمس سنوات السابقة على المسح (في الألف) : | | | |
| 17.9 | 19.7 | 16.1 | معدل وفيات الرضع |
| 21.4 | 23.2 | 19.5 | معدل وفيات الأطفال دون الخامسة |

³ ابتداءً من 1/1/2008 تم إضافة لقاح الالتهاب الكبدي البانى إلى الجرعة الأولى من الرابعى

| جملة | ريف | حضر | |
|---|------|------|--------------------------------------|
| - نسبة الأطفال دون الخامسة المصابين بـ: | | | |
| 23 | 23.1 | 22.8 | قصر القامة (الحاد / المتوسط) |
| 10.3 | 11.2 | 9.4 | نقص الوزن (الحاد / المتوسط) |
| 9.3 | 9.2 | 9.5 | النحافة (الحادية / المتوسطة) |
| - حماية الأطفال: | | | |
| 90.9 | 88.0 | 93.2 | نسبة المواليد الذين تم تسجيلهم |
| 3.3 | 3.8 | 2.9 | نسبة الأطفال (5-14 سنة) العاملين |
| نسبة الأطفال (2-14 سنة) الذين تم تأديبهم عن طريق: | | | |
| 29.2 | 25.2 | 32.4 | <input type="radio"/> توجيه غير معنف |
| 51.7 | 52.6 | 51.0 | <input type="radio"/> عقاب نفسي |
| 6.3 | 7.6 | 5.3 | <input type="radio"/> عقاب جسدي شديد |
| 4.9 | 4.5 | 5.3 | نسبة المتزوجات قبل عمر 15 سنة |



المكتب المركزي للإحصاء

أبو رمانة، دمشق، سوريا

تلفون: +963-11-3335830 / +963-11-3335831 / +963-11-3335832

فاكس: +963-11-3322292 / +963-11-3335833

الموقع الإلكتروني: www.cbssyr.org

البريد الإلكتروني: cbssyr@yahoo.com



المشروع العربي لصحة الأسرة

22، شارع طه حسين، الزمالك، القاهرة، مصر، 11211

تلفون: (00202) 27354306 / (00202) 27351929 / ت/فاكس: (00202) 27383634

الموقع الإلكتروني: www.papfam.org

البريد الإلكتروني 1: papfaminfo@papfam.org

البريد الإلكتروني 2: Familyhealth.unit@las.int

* تنفذ جامعة الدول العربية المشروع العربي لصحة الأسرة في البلاد العربية بتمويل من عدد من الجهات العربية والدولية وهي: برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، صندوق الأمم المتحدة للسكان، صندوق الأوبك للتنمية، منظمة الصحة العالمية، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، اليونيسيف، صندوق الأمم المتحدة للمرأة، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.

* كما تشرف على تنظيم وتسهيل عمل المشروع لجنة توجيهية عليا يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية وعضوية معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية والمدراء التنفيذيين للمنظمات المساهمة والمجالس الوزارية العربية المعنية بالصحة، الشئون الاجتماعية، الإعلام والمنظمات النوعية ذات العلاقة.

* يهدف المشروع إلى توفير بيانات تفصيلية ودقيقة حول صحة الأسرة والصحة الإنجابية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع المحلي و ذلك من خلال إجراء المسح العربي لصحة الأسرة وعدد من الدراسات الخاصة حول اتجاهات الشباب نحو الصحة الإنجابية ووفيات الأمهات وختان الإناث والرعاية الصحية والاجتماعية لكبار السن ودور الأزواج في الصحة الإنجابية والحالة التغذوية للأمهات والأطفال دون السادسة ووضع ومكانة المرأة.

* وتقوم إدارة المشروع بتوثيق منهجه من خلال إصدار مجموعة من الوثائق الفنية التي تتناول الجوانب التنظيمية والتحليلية اللازمة لتصميم وإعداد وتنفيذ المسوحات الديموغرافية والصحية بصفة عامة والمرتبطة بصحة الأسرة بصفة خاصة. كما تنظم عددا من لقاءات الخبراء وورشات العمل والدورات التدريبية علاوة على تنفيذ برنامج نشر واسع يتضمن نشر وتوزيع هذه المطبوعات لتعظيم الاستفادة منها في دعم وتعزيز القدرات الوطنية والكوادر المحلية العاملة في مجال صحة الأسرة والصحة الإنجابية.